



HEATECO CLOUD CU MONTAJ PE PERETE CU CONTROL PRIN INTERNET (CN 031)

CN 031 150 EI CLOUD W



SAP	305733
Greutate netă	4.44 kg
Puterea maximă	1500 W
Regulator al temperaturii	electronic
Pentru camera cu pana la	30-45 m <sup>3</sup>
Suprafață încălzită	12-18 m <sup>2</sup>
înălțime	0.45 m
Lungime	0.63 m
adâncime	0.09 m
Gestionarea Internetului	nu



### **Convecteur electric cu control online**

Construcție robustă din metal

Conectare rapidă și intuitivă la aplicația **MyTESY**

Control electronic intuitiv îmbunătățit

Afișaj LCD care arată temperatura dorită în camera

### **Caracteristici de economisire a energiei**

Conform cu directiva ErP

Moduri de funcționare predefinite: Eco, Comfort, Sleep

Convecție optimă

Termoregulator electronic de 10-30°C cu precizie de  $\pm 0,1^\circ\text{C}$

Programator săptămânal 24/7 cu interval de 30 de minute

Pornire adaptivă cu opțiunea On/Off

Funcția de deschidere fereastră/ușă cu opțiunea On/Off

Calibrarea termostatului pentru a obține confortul dorit - corecția temperaturii de  $\pm 4^\circ\text{C}$

Funcția de pornire amânată - până la 96 de ore

### **Funcții de securitate**

Blocarea tastaturii / protecție pentru copii

Protecție la supraîncălzire

Protecție împotriva înghețului, fixată pe  $5^\circ\text{C}$ , cu opțiune On/Off

Opțiune de instalare în baie - protecție IP24 împotriva stropilor de apă\*

**\*Conform recomandărilor din manualul de utilizare**

Construcție metalică robustă a aparatului și gama largă de modele pentru montare pe perete și pe podea.

Gamă largă de puteri - de la 500 W la 3000 W, acoperind o suprafață de încălzire de la 4 m<sup>2</sup> la 32 m<sup>2</sup>.



Controlul intuitiv prin internet cu noua aplicație MyTESY vă oferă confortul și libertatea de a fi mereu în contact cu aparatul dvs. și de a controla funcționarea acestuia, într-un mod care vă permite să economisiți eficient energia.